no 45
R

Rapport pour l'acad royale de chirurgie

Monsieur Lan~~ff~~sett chirurgien major de lhopital a Gesne a presenté a l'academie un nouvel instrument qu'il a imaginé pour pratiquer la Lithotomie suivant la methode de feu Mr cheselden, et il pense qu'avec cet instrument on la fera avec plus de facilité, plus de sureté et moins d'instruments.

C'est un gorgeret qui peut s'ouvrir en deux comme celuy de Mr foubert, portant une lame tranchante longue d'un poulce et demy, plus ou moins large et placée entre les 2 branches vers leur extremité. Elle peut en estre ostée a volonté. On peut voir dans le memoire que Mr Lan~~der~~sett a lu a l'academie en luy presentant ~~ses~~ instruments, la description de ce gorgeret, et la maniere dont il propose de s'en servir. Ainsi je crois inutil de le repetter.

Mr Lan~~der~~sett pretend qu'avec le Lithotome de Mr cheselden il est tres difficile de faire au col de la vessie une incision dont la dimention soit convenable. Elle se trouve, dit il souvent trop

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 36 n° 31

*petite; pour lors on n'introduit qu'avec peine
les instruments dont on a besoin pour achez
ver l'opération: la partie membraneuse de
l'urètre et le col de la vessie doivent estre
déchirés et contus. Elle est quelques fois trop
estendue, et alors on court risque de blesser
l'artère honteuse et d'ouvrir le Rectum.*
(Nous sçavons que pour l'extraction d'une pierre
de trois ou de quatre onces, ce qui ne fait qu'une
médiocre grosseur, on ne peut dans toutes
les extractions qui se font par le col de la
vessie, faire une incision proportionnée a son
volume, et qu'il doit se faire nécessairement
une contusion et un déchirement dans tout
le passage.) C'est pour prévenir cet inconvé=
nient que Mr Lan~~[illegible]~~seff adapte a son gorgeret
selon l'age du malade et selon le volume de
la pierre, supposant, comme il le dit, qu'il ait
pu la connoître, un bistoury plus ou moins
large. Il parle de 3 sçavoir un de 8 lignes
un de 7 et un de 5. de largeur. Mais

malgé cette attention, il ne proviendra jamais le dechirement et la contusion lors que la pierre sera d'une grosseur mediocre ou plus grosse puisque son litotome le plus large n'ayant que huit lignes, il ne peut faire une incision que de seize lignes de circonference. La pierre jointe au volume de la tenette ne pourroit sortir sans cela.

Au reste cet instrument est tres bien imaginé et marque la sagacité de l'esprit de son inventeur. Je trouveray cependant au petit Lithotome de Mr Cheselden un avantage que celuy cy n'a pas. C'est que le doigt de la main gauche de l'opérateur estant dans la playe qu'on a faite aux téguments ainsi qu'a l'uretre, et appuyé sur le dos du dit bistoury, ce doigt, dis je peut conduire son tranchant au desir de l'operateur, soit pour allonger l'incision, soit pour la diriger, ce qui ne peut se faire avec le gorgeret de Mr Lan~~des~~ [seff] qui a un certain volume.

Le Dran

Le jeudy 26e juin 1760

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE